

# Вакцинація осіб, які мають гострий перебіг COVID-19

- для осіб із гострим перебігом COVID-19 та тих, хто не отримав жодної дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення першої дози вакцини на 6 міс;
- для осіб із гострим перебігом COVID-19, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини, але до отримання другої дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення другої дози вакцини після закінчення 6 міс;
- за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація другою дозою може бути проведена раніше 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб у цій групі пріоритетності, які не мають задокументований COVID-19 в анамнезі;

важати ці рекомендації як тимчасові й такі, що можуть бути змінені у разі надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ (НТГЕІ)